OSRAM

LEDriving ERROR CANCELER

Accesorios para lámparas de reemplazo LED



Sin mensaje de error

Anula la detección de errores del vehículo



Sin parpadeos

Prevents additional irritating flashing of the LED lamps



3 años de garantía OSRAM²⁾

Las medidas sistemáticas de garantía premium apuntalan la calidad de la mano de obra y la funcionalidad de nuestros productos. La tecnología innovadora y la excelente calidad es realmente rentable para nuestros clientes



Duopad

Two Error canceler in one box



Convierte de halógeno a LED con los accesorios originales de OSRAM

Some vehicles report a malfunction in the exterior lighting when LED lamps are used. With the new OSRAM LEDriving ERROR CANCELER LED EC02, potential error messages in the on-board system are avoided. These error messages can occur when converting from traditional halogen lamps to LED lamps as these have a lower current consumption than e.g. halogen lamps and thus activate the vehicle's existing error detection mechanism. Furthermore, OSRAM's new and improved LEDriving ERROR CANCELER LED EC02 prevents irritating LED lamp flashing. It is suitable for 12V H7 LED lamps for high and low beam. In addition, OSRAM offers a three-year OSRAM guarantee²⁾ on all accessories in the LEDriving series. Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs and LEDriving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps. Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de)

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto		Información general del producto		Datos eléctricos		Duración de vida	
Descripción del producto	Aplicación (Ca y producto específico)	' '		a	Potencia nominal		Duració n B3	Vida útil Tc
LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Accesorios par retrofit	Accesorios para LEDs retrofit		1.00 W		2500 hr	2500 hr	
	Capacidades	Capacidades Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)						
Descripción del producto	Tecnología	Identifi princip	icador al del artículo	Lista de Sustanci	candidatos a 1	Nº CAS sustano		
LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	LED accessories	406217	72383721	Lead		7439-9	2-1	

Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	N° de declaración en La base de datos SCIP
LEDriving ERROR CANCELER	La identificación de	bdd31784-c584-
LEDEC02-2HB	la sustancia de la	41b0-b49e-
	lista de sustancias	e218e7d29151
	candidatas es	
	suficiente para	
	permitir el uso	
	seguro del artículo.	

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero



User instruction

LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02



User instruction

GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Instrucciones de seguridad

Consejos de aplicación:Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y el manual del usuario.

Aviso legal

1) Fuente de luz LED homologada - sólo se aplica a los respectivos países en los que existe homologación o a los que se aplica una homologación equivalente y a los modelos de vehículo y funciones de luz que figuran actualmente en la lista de compatibilidad.

Para más detalles, consulte www.osram.com/nb-led2)Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.