OSRAM

BATTERYtest PRO Multi-Function Automotive Tester



Auto ranging con pantalla LED

Selecciona automáticamente la comprobación de la batería de 6/12/24V con un resultado de semáforo claro y fácil de entender.



Pruebas rápidas de corriente con prueba de fusibles en línea.

Localiza averías con corriente de hasta 80 A sin quitar fusibles.



Prueba de arranque de 12/24 V con sondas de cable extralaroas.

Comprueba la batería durante el arranque del motor y puede hacerlo una persona sola gracias a las sondas con cable extralargo.



Prueba de alternador normal y Smart para sistemas de 12 y 24 V.

Capaz de diagnosticar la capacidad de carga del alternador del vehículo para garantizar que haya carga suficiente para la batería y proporcionar datos precisos sobre el rendimiento de la batería.



Comprobador multifunción de automóviles para localizar averías eléctricas en vehículos

Esta unidad multifunción probará y encontrará fallos con procesos de voltaje, prueba de arranque y arranque del alternador. También ejecutará la frecuencia y los ciclos de trabajo para la comprobación de sensores y los modos de continuidad y resistencia para localizar fallos en el cableado.

Un analizador eléctrico diseñado específicamente para funciones de automoción.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
	Lista de candidatos Sustancia 1	N° CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	N° de declaración en la base de datos SCIP
Multi-Function Automotive Tester	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	6a8ab794-260f- 4c20-ab11- 1d65684e032e

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero



User instruction

BATTERYtest PRO OMM600 Quick Guide



User instruction

BATTERYtest PRO OMM600 User Instruction

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.