OSRAM

LEDsBIKE RACE 80 SET



Luminosidad de hasta 80 Lux

La potente tecnología LED proporciona una amplia iluminación de hasta 80 metros



Tiempo de uso hasta 13 horas 1)

Ideal para largos paseos en bicicleta o desplazamientos al trabajo sin tener que preocuparse de recargarla



Modo automático

El sensor de luminosidad integrado ajusta automáticamente la intensidad de la luz a la luz ambiente



StVZO street legal

Homologado según el StVZO alemán con la marca K para uso en carretera



Su luz, Su viaje, Su seguridad.

Descuba LEDsBIKE RACE 80 SET, la nueva estrella para todos los entusiastas del ciclismo, que lleva la visibilidad y la versatilidad a un nuevo nivel. Con múltiples modos de iluminación -automática y manual- y tres niveles de brillo (100%, 50% y 25% de luminosidad), la luz frontal se adapta perfectamente a cualquier entorno. Proporciona una potente iluminación con 80 lux y un alcance de hasta 80 metros. La pantalla informa en todo momento del modo seleccionado y de la intensidad de luz actual. Con una autonomía de hasta 13 horas¹⁾, es ideal para viajes largos o desplazamientos al trabajo sin tener que preocuparse por la recarga. El montaje de 360 grados sin herramientas permite una instalación rápida y sencilla, lo que convierte al LEDsBIKE RACE 80 SET en el compañero ideal para cualquier ciclista. El cable USB-C incluido garantiza una carga cómoda de la batería de iones de litio, mientras que el indicador de batería y carga le mantiene informado del estado actual. La batería de la luz delantera y trasera se puede cargar completamente en 2,5 horas. La construcción de alta calidad, que incluye una carcasa de ABS negro y una lente de policarbonato transparente, promete durabilidad y fiabilidad. Cumple la normativa alemana de tráfico por carretera (StVZO) y tiene la marca K. Con la certificación IP44, está protegida contra el agua para que esté seguro en la carretera incluso con mal tiempo. OSRAM ofrece una garantía de 2 años en todas las luces de

			-	1-4		4 ~ .		
_	171	12 7	10 1	DIME	marma i	14		HIME
	w	ıa u	ıı	ialus	gama (J.	טטוט	luctus

bicicleta LEDsBIKE RACE²⁾.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto Aplicación (Categoría y producto específico)		Datos eléctricos Tensión nominal		Datos Fotométricos	Distancia de luz a 1lx
Descripción del producto					Flujo luminoso	
LEDsBIKE RACE 80 SET	LED Bike Lights		3.7 V		110 lm	80 m
	Duració de vida				del producto	
Descripción del producto	Tono de luz LED	Garantía		Tipo de batería	Charging Type	
LEDsBIKE RACE 80 SET	E RACE 80 SET Cold white 2 years			Lithium Ion	USB-C	
					Certificados & Normas	
Descripción del producto	Ajustes		Tien	npo de uso	Tipo de protección	Normas
Descripción del producto LEDsBIKE RACE 80 SET	Ajustes 4 ajustes: eco (bajo (50%), má (100%), auto	, ,,	Hast from 13 h 6,5 h %): 3	npo de uso ta 13 h (luz tal): eco (25 %): toras; baja (50 %): toras; máx (100 3,5 horasHasta 13 tz trasera)	Tipo de protección	Normas StVZO
	4 ajustes: eco (bajo (50%), má (100%), auto	edioambi	Hast from 13 h 6,5 h %): 3 h (lu	ta 13 h (luz tal): eco (25 %): toras; baja (50 %): noras; máx (100 3,5 horasHasta 13 tz trasera)	IP44	
	4 ajustes: eco (bajo (50%), má (100%), auto	edioambi cording A	Hast from 13 h 6,5 h %): 3 h (lu iental Art. 33	ta 13 h (luz tal): eco (25 %): noras; baja (50 %): noras; máx (100 3,5 horasHasta 13 iz trasera) y regulatoria	IP44	

declarables

declarables

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
7	User instruction LEDsBIKE RACE 80 SET
大	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
D	Product movie LEDsBIKE RACE 100 SET Product Trailer EN

Instrucciones de seguridad

Para obtener información detallada sobre la aplicación, consulte la ficha técnica del producto y las instrucciones de uso.

Aviso legal

1) El tiempo de uso de la luz frontal varía en función del nivel de brillo: 25 %: 13 horas; 50 %: 6,5 horas; 100 %: 3,5 horas2)Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.