

HBO 2000 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Lámparas microlitografía para sistemas Nikon-i-line




Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	260 V
Corriente nominal	67 A
Tipo de corriente	DC
Potencia nominal	175000 W
Potencia nominal	200000 W

Dimensiones y peso



Diámetro	550 mm
Largo	2190 mm
Longitud de montaje	219,0 mm
Distancia entre electrodos en frío	4,5 mm

Capacidades

Posición de quemado	Other ¹⁾
---------------------	---------------------

¹⁾ Ánodo arriba

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300490212 4050300812007
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	872bea5e-e36d-4d20-8070-c712fa71ac1a 52221302-1626-4f9b-9c7d-2853312df798

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna (al calentarse), las lámparas HBO solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información adicional a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300812007	HBO 2000 W/NIL	Funda 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm ³	1334.00 g
4050300812014	HBO 2000 W/NIL	Embalaje de envío 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	8918.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.